



HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE



TESA
TECHNOLOGY

TESA HITS

Versión ES-EUR



Instrumentos de medida de alta precisión y calidad
a los mejores precios

Precios válidos hasta 30.06.2019 - Precios sin IVA

HexagonMI.com | TESAtechnology.com



TESA TWIN-CAL

Comunicación bidireccional

Número de artículo	Designación	Campo de medida (mm)	Arrastre	Varilla de profundidad	Precio lista (€)	Precio promo (€)
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	✓	●	99	79
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	—	■	99	79
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	—	■	159	125
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	—	●	159	125
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	✓	●	159	125



04760184



04760185

¡TECNOLOGÍA
BLUETOOTH® A UN
PRECIO MUY BAJO!



04760183

LA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD TESA


Permite a los usuarios conectar instrumentos de medición a un ordenador

Número de artículo	Designación	Precio lista (€)
04760183	TESA TLC-BLE Kit de inicio: Tapón Bluetooth® + USB dongle receiver + 1,5m de cable	74
04760184	Tapón Bluetooth® TESA TLC-BLE	43
04760185	Receptor USB para TESA TLC-BLE + 1,5m de cable	31

Puede comprar un kit de inicio y varios tapones Bluetooth®
(el receptor USB se puede usar para conectar hasta 8 instrumentos)

TESA DATA-VIEWER

Software gratuito para gestionar los datos adquiridos de los instrumentos de medición TESA



1. Equipe sus instrumentos de medición con la tecnología Bluetooth® (reemplazando el tapón TLC con el nuevo TLC-BLE o con un adaptador Opto-RS232, dependiendo del tipo de instrumento).
2. Mida y presione el botón para transferir los valores a través de Bluetooth®.
3. El software TESA DATA-VIEWER muestra y gestiona los datos.
4. El software TESA DATA-VIEWER permite exportar datos a un software de procesamiento (STAT-EXPRESS, Q-DAS) o Excel.

Este producto solo está disponible en países donde está oficialmente certificado. Visite nuestro sitio web para conocer la lista de países en los que el emisor Bluetooth® TESA TLC-BLE está disponible.

La solución de
conectividad TESA
¡Vea el video!



Descarga gratuita
TESA DATA-VIEWER



Drivers de instrumentos
TESA incluidos
Configuración software ne-
cesaria Windows 7 / 8.1 / 10,
procesador 32 & 64 bits
Configuración hardware
mínima: Intel i5 o equiva-
lente, 4 Gb de RAM, 100 Mb
de disco duro



¡NUEVO
diseño!



1395€

TESA CLINOBEVEL 1 USB

Instrumento portátil y compacto para medir la inclinación horizontal y vertical hasta $\pm 45^\circ$.

Ligero, manejable y con pilas, se puede usar directamente sobre la pieza a medir

Número de artículo	Designación	Campo de medida (mm)	Intervalo numérico (mm/m)	Precio lista (€)	Precio promo (€)
05330203	CLINOBEVEL1 USB	$\pm 45^\circ$	$\geq 0,02$	1586	1395



El TESA CLINOBEVEL 1 USB se suministra con el software gratuito TESA CLINOSOFT



Cada una de las cuatro caras de medición se puede utilizar como referencia de inclinación




00510008

PIES DE REY CON RELOJ TESA

Pie de rey a prueba de choques, con el mejor sistema patentado en su clase

Referencia	Designación	Rango de medida (mm)	Lectura (mm)	m/vuelta	Precio lista (€)	Precio promo (€)
00510008	TESA CCMA - M	0 ÷ 150	0,02	2	125	99
075115821	TESA ETALON 125	0 ÷ 150	0,02	1	125	99
00510050	TESA CCMA - M	0 ÷ 150	0,01	1	133	105



Sistema anti-choques patentado



00510008



075115821



00510050



00539390

PIES DE REY TESA VL IP67

Mejor protección contra el polvo y los líquidos

Referencia	Designación	Rango de medida (mm)	Arrastre	Varilla de profundidad	Precio lista (€)	Precio promo (€)
00539390	TESA VL IP67	0 ÷ 150	—	■	99	79
00539391	TESA VL IP67	0 ÷ 150	—	●	99	79
00539392	TESA VL IP67	0 ÷ 200	✓	■	156	125
00539393	TESA VL IP67	0 ÷ 300	✓	■	219	175



TESATAST - ALTA PRECISIÓN Y BAJA FUERZA DE MEDIDA DEBIDO AL MOVIMIENTO CON 7 RUBÍ

Larga vida gracias al sistema a prueba de choques; insensible a los campos magnéticos



01810005

Referencia	Rango de medida (mm)	Lectura (mm)	Esfera (Ø mm)	Precio lista (€)	Precio promo (€)
01810005	0,8	0,01	28	113	90
01810006	0,8	0,01	38	127	102
01810007	0,5	0,01	28	147	118
01810008	0,5	0,01	38	162	130
01810009	0,2	0,002	28	133	106
01810010	0,2	0,002	38	147	118
S18001695	0,2	0,001	38	169	135

Referencia	Designación	Precio lista (€)	Precio promo (€)
01639055	Mini-Juego: Soporte magnético + TESATAST 01810005	162	130



01639055


INDICADORES DE PALANCA INTERAPID 312

Amplio rango de medición y lectura segura gracias al indicador secundario que totaliza el número de vueltas



074111366

Referencia	Rango de medida (mm)	Lectura (mm)	Esfera (Ø mm)	Precio lista (€)	Precio promo (€)
074111366	1,6	0,01	37,5	231	185
074111367	1,6	0,01	30	230	184
074111368	0,4	0,002	37,5	283	226
074111369	0,4	0,002	30	280	224



Los indicadores INTERAPID 312 están concebidos de manera que se pueda leer el valor medido sin corregirlo cuando el contacto está posicionado en un ángulo α de 12° respecto de la superficie de la pieza a medir (Fig. A).

Contacto de medida posicionado en un ángulo de 12°



¡Aproveche esta oportunidad para comprar los siguientes modelos a un precio reducido! Pronto podrá descubrir la nueva generación de medidores de altura TESA-HITE visitando nuestro sitio web

GAMA TESA-HITE

Medidor vertical fácil de usar, diseñado para mediciones 1D y 2D rápidas y fiables

Número de artículo	Designación	Errores máximos tolerados (μm)*	Repetibilidad (μm)	Precio lista (€)	Precio promo (€)
00730045	TESA-HITE +M 400, motorizada	2,5 + 3 L	Plano: < 1, agujero: <2	5611	4049
00730057	TESA-HITE +M 400 + impresora, motorizada	2,5 + 3 L	Plano: < 1, agujero: <2	5990	4099
00730046	TESA-HITE +M 700, motorizada	2,5 + 3 L	Plano: < 1, agujero: <2	6135	4445
00730058	TESA-HITE +M 700 + impresora, motorizada	2,5 + 3 L	Plano: < 1, agujero: <2	6526	4495
00730047	TESA-HITE MAGNA 400, manual	< 8	Plano: < 3, agujero: <5	2930	2349
00730059	TESA-HITE MAGNA 700, manual	< 8	Plano: < 3, agujero: <5	3443	2749
00730043	TESA-HITE 400, manual	2,5 + 4 L	Plano: < 2, agujero: <3	4172	3335
00730044	TESA-HITE 700, manual	2,5 + 4 L	Plano: < 2, agujero: <3	4831	3865

* L en m



TECNOLOGÍA
BLUETOOTH® A UN
PRECIO MUY BAJO!



04760179



04760184



04760185

LA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD TESA

Permite a los usuarios conectar instrumentos de medición a un ordenador.

Número de artículo	Designación	List price (€)
04760179	Cable adaptador SUB-D RS232-TLC	49
04760183	TESA TLC-BLE Kit de inicio: Tapón Bluetooth® + USB dongle receiver + 1,5m de cable	74
04760184	Tapón Bluetooth® TESA TLC-BLE	43
04760185	Receptor USB para TESA TLC-BLE + 1,5m de cable	31

Puede comprar un kit de inicio y varios tapones Bluetooth®
(el receptor USB se puede usar para conectar hasta 8 instrumentos)



04760183

Este producto solo está disponible en países donde está oficialmente certificado. Visite nuestro sitio web para conocer la lista de países en los que el emisor Bluetooth® TESA TLC-BLE está disponible.

Incluido:
Estilete con
punta de radio
2µm



6490€

06930012P

SET para la caracterización
avanzada de estados
superficiales



1499€

06930013

Fácil de usar e ideal
para el taller

**Descarga gratuita
de la herramienta de
conexión de
datos**



<https://go.HexagonMI.com/DataConnectionTool>

TESA RUGOSURF

RUGOSURF 20: Los 15 parámetros de rugosidad más utilizados
RUGOSURF 90G: 49 parámetros de rugosidad

Part number	Designation	List price (€)	Promo price (€)
06930013	TESA RUGOSURF 20	1690	1499
06930012P	TESA RUGOSURF 90G + software MEASUREMENT STUDIO + cable PC	7120	6490

**TICKETS
GRATUITOS***

VISÍTENOS EN LA EXPOSICIÓN CONTROL

Rethink Quality

07.05 – 10.05.2019 Messe Stuttgart (Alemania) en el stand 5-5400

* Visite nuestra página web para entradas gratuitas

Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, especialmente en función de la evolución técnica y desarrollos posteriores. Todas las ilustraciones y datos técnicos son, por tanto, meramente indicativos y no implican garantía alguna. Todos los precios son precios recomendados.